

YARALANMALAR

1. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda ilk yardım uygulamalarındadır?
 - a. Yaranın üstünün temiz bir bezle kapatılması
 - b. Hasta/yaralının tetanos aşısı açısından uyarılması
 - c. Yara içerisinde batan bir cisim var çıkarılmaması
 - d. Hepsi
1. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım uygulamalarındandır?
 - a. Yaranın üzerinin poşet veya bez ile kapatılması
 - b. Hasta/yaralıya ağızdan yiyecek/içecek verilmemesi
 - c. Hasta/yaralının bilinci açıksa kişiye yarı oturur pozisyon verilmesi
 - d. Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında ilk yardım uygulamalarındandır?
 - a. Yaralanmanın durumuna göre kişiye pozisyon verilmesi
 - b. Hasta/yaralıya ağızdan yiyecek/içecek verilmemesi
 - c. Dışarı çıkmış olan bağırsakların temiz ve nemli bez ile kapatılması
 - d. Hepsi
3. Aşağıdakilerden hangisi kafatası omurga yaralanmasının belirtilerinden değildir?
 - a. Ağız, burun ve kulaktan kan gelmesi
 - b. Bilinç seviyesinde değişikliklerin olması
 - c. Kafatası üzerinde şekil bozuklukları
 - d. Karnın tahta gibi sert olması
4. Aşağıdakilerden hangisi kafatası omurga yaralanmasında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından değildir?
 - a. Hasta/yaralının hareket ettirilmemesi
 - b. Olağan üstü durum söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenerek uzaklaştırılması
 - c. Ağızdan yiyecek içecek verilmemesi
 - d. Bilinci açık ise yürütülmesi.
5. Yaralanmalarda yapılacak olan ilkyardım müdahaleleri aşağıda verilmiştir.
 - I- Kanama durdurulur
 - II- Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır
 - III- Yaşam bulguları değerlendirilir.
 - IV- Yara yeri temiz bezle kapatılır.

Doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

- a.III-I-IV-II
- b.I-II-III-IV
- c.III-I-II-IV
- d.IV-III-I-II

7. Delici karın yaralanmalarda batan cisim duruyorsa, aşağıdaki ilkyardım uygulamalardan hangisi yapılır?
 - a. Batan cisim bulunduğu pozisyonda sabitlenir, yara kapatılır.
 - b. Batan cisim hemen çıkarılır, kanama durdurulur.
 - c. Hiçbir müdahale yapılmaz.
 - d. Cisim yaraya yakın bölgeden itibaren kesici aletle kesilir.
8. Delici karın yaralanmalarında ilkyarımda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 - a. Isı kaybını önlemek için hasta/ yaralının ayakları 60 cm yükseltilir.
 - b. Dışarı çıkan organların üzeri nemli bezle örtülür.

- c. Ağızdan sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir.
- d. Dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür.

9. Özellikle hangi hastalarda baş-boyun-gövde eksenini bozulmamalıdır?

- a. İç kanaması olan hastalar.
- b. Bacak kırıklarında
- c. Kedi-köpek ısırıklarında
- d. Kafatası ve omurga yaralanmalarında

10. Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli sıvı gelmesi bize neyi düşündürmelidir?

- a. Hastada beyin ölümü olduğunu
- b. Tansiyonunun yükselmiş olduğunu
- c. Kafatası ve omurga yaralanmasının olduğunu
- d. Hastanın grip olduğunu

1. Hangisi ciddi bir yaralanmadır?

- a. Delici aletlerle olan yaralar
- b. Çok kirli ve derin yaralar
- c. Kanaması durdurulamayan yaralar
- d. Hepsi doğru

12. Omurga yaralanmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

- a. Tehlike yoksa ve bilinci açıksa hareket etmemesi sağlanır.
- b. Tehlike söz konusu ise baş-boyun-gövde eksenini bozulmadan düz pozisyonda sürüklenir.
- c. Tehlike yoksa ve bilinci kapalıysa şok pozisyonu verilir.
- d. Hasta/yaralı asla yalnız bırakılmamalıdır

13. Kavga sırasında bıçaklandığını ve nefes almakta zorlandığını söyleyen yetişkin bir kişinin yarısında nefes alıyor görüntüsü varsa aşağıdakilerden hangisi ilk önce akla gelmelidir?

- a. Kalp krizi
- b. Delici karın yaralanması
- c. Kafatası omurga yaralanması
- d. Delici göğüs yaralanması

14. Kafatası ve omurilik yaralanmasında ilkyardım nasıl olmalıdır

- a. Hasta yaralı kazazedenin baş boyun ve omurilik hattı stabil olarak korunmalı ve bozulmayacak şekilde sedyeye alınmalıdır
- b. H/Y ilkyardımcının kolları üzerinde taşınır
- c. Herhangi bir tehlike söz konusu ise itfaiyeci yöntemi ile olay yerinden uzaklaştırılır
- d. Altın beşik yöntemiyle taşınır

15. Hangisi yaranın ortak belirtisinden birisi değildir.

- a. Ağrı
- b. Kanama
- c. Yara kenarlarının ayrılması
- d. Şiddetli enfeksiyon

16. Delici göğüs yaralanmasında bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir?

- a. Yarı oturur pozisyon
- b. Şok pozisyonu
- c. Koma pozisyonu
- d. Sırt üstü pozisyon

17. Omurga yaralanmaları ile ilgili olarak aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi doğrudur?
- Kazazede hemen oturtularak yaralanma kontrol edilir
 - Kazazede yerinden asla hareket ettirilmez
 - Kazazede hemen en yakın hastaneye götürülür
 - Kazazede yarı oturur pozisyona getirilir
18. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmaları nedenlerinden biri değildir?
- Spor ve iş kazalar
 - Şeker hastalığı
 - Otomobil kazaları
 - Yıkıntı altında kalma
19. Aşağıdaki delici göğüs yaralanmalarından hangisi yanlıştır?
- Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir.(ABC)
 - Hasta/yaralıya ağrıkesici içilerek ağrısı azaltılır.
 - Yara plastik poşet naylon vb. sarılmış bir bezle kapatılır.
 - Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek, nefes verme sırasında havanın dışarı çıkmasını sağlamak için suni deri oluşturulur.
20. Hangisi enfeksiyon riski yüksek yara grubundan değildir?
- Dikişleri ayrılmış yaralar
 - Kirli yaralar
 - Kenarları düzensiz yaralar
 - Yüzeyel ve kenarları düzgün yaralar
21. Hangisi yanlıştır?
- Kesik yaralar daha çok kanar, daha çabuk iyileşir
 - Ezikli yaralar daha az kanar, daha geç iyileşir.
 - Delici yaralarda tetanoz tehlikesi vardır.
 - Isırık yarasına dokunulmamalıdır.
22. Ciddi yaralanmalarla ilgili hangisi yanlıştır?
- Yarada kanama varsa durdurulur
 - Yara temiz bir bezle örtülür
 - Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkartılır ve bandaj uygulanır
 - Yara içi kurcalanmaz.
23. Basit bir yara ile karşılaştınız. Ne yaparsınız?
- Oksijenli su ve batikon ile pansuman yaparım
 - Kanama varsa durdurur, üzerini kapatır hastaneye götürürüm
 - Yara merhemi sürer, hava almayacak şekilde sararım
 - Bulabilirsem bolca yumurta akı ve zeytinyağı döker, üzerini temiz bir bezle sarar hastaneye götürürüm
24. Aşağıdaki yara tiplerinden hangisi daha temiz (mikrop kapmamış) sayılır?
- Isırık yarası
 - Ateşli silah yarası
 - Dikişleri ayrılmış yara
 - Kenarları düzgün taze kesi
25. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanması belirtisi olabilir?
- Ellerde karıncalanma, his kaybı
 - Bacaklarda hareket kaybı
 - Belde, boyun da veya sırtta ağrı
 - Hepsi

26. Yaralanmalarda hangi aşı yapılmalıdır?

- a. Karma aşı
- b. Tetanos aşısı
- c. Kabakulak aşısı
- d. Çiçek aşısı

27. Taş, yumruk yada sopa gibi etkenlerle oluşan, kenarları ezik, çok fazla kanaması olmayan yaralar ne çeşit yaralardır ?

- a. Ezikli yaralar
- b. Kesik yaralar
- c. Enfekte yaralar
- d. Parçalı yaralar

28. Özellikle hangi hastalarda baş boyun ve gövde eksenini bozulmamalıdır?

- a. Kafatası ve omurga yaralanmalarında
- b. İç kanaması olan hastalar
- c. Bacak kırıklarında
- d. Göz yaralanmalarında

29. Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir. ?

- a. Kanama
- b. Burkulma
- c. Yara
- d. Şok